

LIFT HOR

Monitor Sunhood

for DJI RC PRO 2

Table of Contents

➤ English	Page 3
➤ Deutsch	Seite 15
➤ Français	Page 27
➤ Español	Página 39
➤ Italiano	Pagina 51
➤ Nederlands	Pagina 63
➤ Polski	Strona 75
➤ Português	Página 87
➤ Čeština	Strana 99
➤ Română	Pagina 111
➤ Magyar	Oldal 123
➤ Svenska	Sida 135
➤ Norsk	Side 147

LIFT HOR

Monitor Sunhood

for DJI RC PRO 2

by Thor's Drone World

User's Manual

EN - 

Product Description

The LifThor Monitor Sunhood is designed to reduce screen glare and improve visibility on the DJI RC PRO 2 monitor in bright outdoor conditions. The sunhood is made of high-quality materials for durability and attaches securely using a mounting bracket.



Content:

- 1x Sunhood
- 1x Mounting bracket
- 1x Thumb screw (M4x8)
- 4x Self-drilling screws (M3.5x6) — *optional for extra secure mounting*



Installation Instructions

Step 1: Power Off the Controller

Before beginning the installation, make sure your DJI RC PRO 2 controller is completely powered off. This ensures safety and prevents any accidental screen inputs during setup.



Step 2: Attach the Sunhood to the Mounting Bracket

Align the sunhood with the mounting bracket. Start by gently inserting the corners of the sunhood into the designated guide slots on the bracket.



Tip: Proper corner alignment is key to ensuring a firm and balanced fit.

Once the corners are aligned, press along the edges until the sunhood fits snugly and securely onto the bracket.


Note: If you wish to permanently secure the sunhood to the bracket, 4x self-tapping screws (M3.5x6) are included for this purpose. Use a small Phillips screwdriver to fasten them through the pre-marked holes along the bracket.



Step 3: Mount the Bracket onto the RC Controller

With the sunhood
now attached to the
bracket, carefully slide
the entire assembly
down onto the top
edge of the DJI RC
PRO 2 monitor.

Ensure the central
notch on the bracket
aligns with the
monitor's top groove
for proper positioning.



Step 4: (Optional) Secure the Mounting Bracket with the Thumb Screw

Insert the included M4x8 thumb screw through the center hole of the mounting bracket and gently tighten it by hand. This screw helps lock the bracket in place, providing additional stability during use.



Note: The bracket is designed to fit securely onto the monitor even without the thumb screw. However, using it is recommended for added peace of mind—especially during transport, prolonged outdoor sessions, or when operating in extreme weather conditions.

SAFETY & COMPLIANCE INFORMATION

Product Name: LifThor Sunhood for DJI RC 2

Model Number: LTH-SEPSH2

Batch/Serial Number: SN2025XX (refer to product label)

Manufacturer:

EURYCA AS / Thor's Drone World

Revdalsvegen 47, 7563 Malvik, Norway

Email: thor@thorsdroneworld.com

EU Responsible Person:

Tore Kvitem

Revdalsvegen 47, 7563 Malvik, Norway

Email: support@lifthor.com

SAFETY & COMPLIANCE INFORMATION

This product complies with the General Product Safety Regulation (EU) 2023/988.

Full technical documentation and Declaration of Conformity are available upon request or at www.lifthor.com/product-safety

The technical file is maintained by the EU Responsible Person and will be kept for at least 10 years from the date this product is placed on the EU market.

For inquiries, translated manuals, or safety questions, please contact support@lifthor.com.

SAFETY WARNINGS

- This product is not a toy. Keep out of reach of children.
- Ensure all screws and mounting components are securely fastened before each use.
- Use only with compatible devices as specified.
- Do not modify or tamper with structural parts.
- Always inspect the product before use.
- Do not dispose of with general household waste. Follow local e-waste disposal regulations.

www.lifthor.com



MADE IN
★ **NORWAY** ★
PREMIUM QUALITY

Designed & produced by a Norwegian Viking

LIFT HOR

Monitor Sunhood

for DJI RC PRO 2

by Thor's Drone World

Benutzerhandbuch

DE - 

Produktbeschreibung

Die LifThor Monitor-Sonnenblende wurde entwickelt, um Bildschirmblendung zu reduzieren und die Sichtbarkeit des DJI RC PRO 2-Monitors bei hellem Außenlicht zu verbessern.

Die Sonnenblende besteht aus hochwertigen Materialien und wird sicher mit einer Halterung befestigt.



Inhalt:

- 1x Sonnenblende
- 1x Montagehalterung
- 1x Rändelschraube (M4x8)
- 4x selbstschneidende Schrauben (M3.5x6)
 - optional für zusätzliche Befestigung



Installationsanleitung

Schritt 1: Fernbedienung ausschalten

Stellen Sie sicher, dass der DJI RC PRO 2 vor der Installation vollständig ausgeschaltet ist. Dies gewährleistet Sicherheit und verhindert versehentliche Eingaben während des Setups.



Schritt 2: Sonnenblende an der Halterung befestigen

Richten Sie die Sonnenblende an der Montagehalterung aus. Beginnen Sie, indem Sie die Ecken der Sonnenblende vorsichtig in die vorgesehenen Führungsschlitze einsetzen.



Tipp: Ein gleichmäßiger Sitz beginnt bei der korrekten Ausrichtung der Ecken.


Sobald die Ecken ausgerichtet sind, drücken Sie entlang der Kanten, bis die Sonnenblende sicher auf der Halterung sitzt.

Hinweis: Wenn Sie die Sonnenblende dauerhaft an der Halterung befestigen möchten, können Sie die 6 mitgelieferten selbstschneidenden Schrauben (M3.5x6) verwenden. Befestigen Sie diese mit einem kleinen Kreuzschlitzschraubendreher an den vorgesehenen Stellen.



Schritt 3: Halterung am Controller montieren

Schieben Sie die vormontierte Sonnenblende samt Halterung vorsichtig von oben auf den Monitor des DJI RC PRO 2. Achten Sie darauf, dass die zentrale Aussparung der Halterung korrekt auf der oberen Rille des Monitors sitzt.



Schritt 4 (Optional): Halterung mit der Rändelschraube sichern

Führen Sie die mitgelieferte M4x8-Rändelschraube durch das mittlere Loch der Halterung und ziehen Sie sie vorsichtig per Hand fest. Diese Schraube bietet zusätzliche Stabilität.



Hinweis: Die Halterung wurde so konstruiert, dass sie auch ohne Schraube sicher sitzt. Wir empfehlen jedoch die Verwendung der Rändelschraube für zusätzlichen Halt – insbesondere beim Transport, bei längeren Einsätzen im Freien oder unter extremen Wetterbedingungen.



SICHERHEIT & KONFORMITÄT

Produktname: LifThor Monitor-Sonnenblende

Kompatibilität: DJI RC PRO 2

Modellnummer: LTH-SEPSH2

Chargen-/Seriennummer: SN2025XX (siehe Produktetikett)

Manufacturer:

EURYCA AS / Thor's Drone World

Revdalsvegen 47, 7563 Malvik, Norway

Email: thor@thorsdroneworld.com

EU-Verantwortlicher:

Tore Kvitem

Revdalsvegen 47, 7563 Malvik, Norway

Email: support@lifthor.com



SICHERHEIT & KONFORMITÄT

Dieses Produkt entspricht der Verordnung (EU) 2023/988 über die allgemeine Produktsicherheit (GPSR).

Die vollständige technische Dokumentation und die Konformitätserklärung sind auf Anfrage oder unter www.lifthor.com/product-safety verfügbar.

Die technische Dokumentation wird vom EU-Verantwortlichen aufbewahrt und mindestens 10 Jahre nach dem Inverkehrbringen auf dem EU-Markt gespeichert.

Für Anfragen, Übersetzungen oder Sicherheitsinformationen kontaktieren Sie bitte:
support@lifthor.com



SICHERHEITSWARNUNGEN

- Dieses Produkt ist kein Spielzeug. Außer Reichweite von Kindern aufbewahren.
- Stellen Sie vor jeder Benutzung sicher, dass alle Schrauben und Komponenten sicher befestigt sind.
- Nur mit kompatiblen Geräten verwenden.
- Keine Veränderungen an strukturellen Teilen vornehmen.
- Produkt vor jedem Gebrauch inspizieren.
- Nicht über den Hausmüll entsorgen. Beachten Sie örtliche Vorschriften zur Entsorgung von Elektronik.

www.lifthor.com



MADE IN
★ **NORWAY** ★
PREMIUM QUALITY

Designed & produced by a Norwegian Viking

LIFT HOR

Monitor Sunhood

for DJI RC PRO 2

by Thor's Drone World

Manuel d'utilisation

FR - 

Description du produit

Le pare-soleil LifThor est conçu pour réduire les reflets à l'écran et améliorer la visibilité du moniteur DJI RC PRO 2 en plein soleil.

Fabriqué avec des matériaux de haute qualité, il est robuste et se fixe solidement à l'aide d'un support de montage.



Contenu :

- 1x Pare-soleil
- 1x Support de montage
- 1x Vis moletée (M4x8)
- 4x Vis auto-perceuses (M3.5x6) — optionnelles pour un montage plus sécurisé



Instructions d'installation

Étape 1 : Éteindre la radiocommande

Avant de commencer l'installation, assurez-vous que la radiocommande DJI RC PRO 2 est complètement éteinte. Cela garantit la sécurité et évite toute activation accidentelle de l'écran.



Étape 2 : Fixer le pare-soleil au support de montage

Alignez le pare-soleil avec le support de montage.

Commencez par insérer délicatement les coins dans les glissières prévues à cet effet.



Astuce : un bon alignement des coins est essentiel pour une fixation stable et équilibrée.

Sobald die Ecken ausgerichtet sind, drücken Sie entlang der Kanten, bis die Sonnenblende sicher auf der Halterung sitzt.


Remarque : Si vous souhaitez fixer le pare-soleil de façon permanente au support, utilisez les 4 vis auto-perceuses fournies (M3.5x6). Utilisez un petit tournevis cruciforme pour les visser dans les emplacements prévus.



Étape 3 : Monter le support sur la radiocommande

Avec le pare-soleil déjà fixé au support, faites glisser l'ensemble avec précaution sur le haut du moniteur DJI RC PRO 2.

Assurez-vous que l'encoche centrale du support s'aligne correctement avec la rainure supérieure du moniteur.



Étape 4 (optionnelle) : Fixer le support avec la vis moletée

Insérez la vis moletée M4x8 fournie dans le trou central du support, puis serrez-la doucement à la main.

Cela permet de verrouiller le support en place et d'assurer une stabilité accrue pendant l'utilisation.



Remarque : Le support est conçu pour s'ajuster solidement au moniteur même sans la vis moletée. Cependant, son utilisation est recommandée pour plus de sécurité — en particulier lors du transport, des longues sessions en extérieur ou dans des conditions météorologiques extrêmes.



INFORMATIONS DE SÉCURITÉ ET CONFORMITÉ

Nom du produit : Pare-soleil LifThor pour DJI RC PRO 2

Numéro de modèle : LTH-SEPSH2

Numéro de lot / série : SN2025XX (voir l'étiquette du produit)

Fabricant :

EURYCA AS / Thor's Drone World

Revdalsvegen 47, 7563 Malvik, Norway

Email: thor@thorsdroneworld.com

Représentant dans l'UE :

Tore Kvitem

Revdalsvegen 47, 7563 Malvik, Norway

Email: support@lifthor.com



INFORMATIONS DE SÉCURITÉ ET CONFORMITÉ

Ce produit est conforme au Règlement (UE) 2023/988 relatif à la sécurité générale des produits (GPSR).

La documentation technique complète et la déclaration de conformité sont disponibles sur demande ou à l'adresse suivante :

www.lifthor.com/product-safety

Le dossier technique est conservé par le représentant de l'UE pendant une période d'au moins 10 ans à compter de la mise sur le marché du produit dans l'Union européenne.

Pour toute demande, traduction ou question de sécurité, veuillez contacter : support@lifthor.com



AVERTISSEMENTS DE SÉCURITÉ

- Ce produit n'est pas un jouet. Garder hors de portée des enfants.
- Vérifiez que toutes les vis et pièces de fixation sont bien serrées avant chaque utilisation.
- Utiliser uniquement avec les appareils compatibles spécifiés.
- Ne modifiez pas et ne forcez pas les éléments structurels.
- Inspectez le produit avant chaque utilisation.
- Ne pas jeter ce produit avec les déchets ménagers. Suivre les réglementations locales concernant le recyclage des déchets électroniques.

www.lifthor.com



MADE IN
★ **NORWAY** ★
PREMIUM QUALITY

Designed & produced by a Norwegian Viking

LIFT HOR

Monitor Sunhood

for DJI RC PRO 2

by Thor's Drone World

Manual de usuario

ES - 

Descripción del producto

El parasol LifThor está diseñado para reducir los reflejos y mejorar la visibilidad en la pantalla del monitor DJI RC PRO 2 en condiciones de mucha luz.

Está fabricado con materiales de alta calidad para garantizar su durabilidad y se fija de forma segura mediante un soporte



Contenido:

- 1x Parasol
- 1x Soporte de montaje
- 1x Tornillo de mariposa (M4x8)
- 4x Tornillos autorroscantes (M3.5x6)
 - opcionales para una sujeción adicional



Instrucciones de instalación

Paso 1: Apague el control remoto

Antes de comenzar la instalación, asegúrese de que el DJI RC PRO 2 esté completamente apagado. Esto garantiza la seguridad y evita interacciones accidentales con la pantalla.



Paso 2: Fije el parasol al soporte de montaje

Alinee el parasol con el soporte de montaje. Comience insertando suavemente las esquinas del parasol en las ranuras guía designadas.



Consejo: una correcta alineación de las esquinas es clave para un ajuste firme y equilibrado.

Una vez alineadas las esquinas, presione a lo largo de los bordes hasta que el parasol quede firmemente encajado en el


Nota: Si desea fijar el parasol de forma permanente al soporte, se incluyen 4 tornillos autorroscantes (M3.5x6) para tal fin. Utilice un destornillador Phillips pequeño para colocarlos en los orificios marcados en el soporte.



Paso 3: Monte el soporte en el control remoto

Con el parasol ya sujeto al soporte, deslice con cuidado el conjunto sobre la parte superior del monitor del DJI RC PRO 2.

Asegúrese de que la ranura central del soporte se alinee correctamente con la guía superior del monitor.



Paso 4 (opcional): Fije el soporte con el tornillo de mariposa

Inserte el tornillo de mariposa M4x8 incluido en el orificio central del soporte y apriételo suavemente a mano. Esto proporciona una fijación adicional durante su uso.



Nota: El soporte ha sido diseñado para ajustarse firmemente al monitor incluso sin el tornillo. Sin embargo, se recomienda utilizarlo para mayor seguridad — especialmente durante el transporte, sesiones prolongadas al aire libre o en condiciones climáticas extremas.



INFORMACIÓN DE SEGURIDAD Y CONFORMIDAD

Nombre del producto: Parasol LifThor para DJI RC PRO 2

Número de modelo: LTH-SEPSH2

Número de lote / serie: SN2025XX (ver etiqueta del producto)

Fabricante:

EURYCA AS / Thor's Drone World

Revdalsvegen 47, 7563 Malvik, Noruega

Correo electrónico: thor@thorsdroneworld.com

Responsable en la UE:

Tore Kvitem

Revdalsvegen 47, 7563 Malvik, Noruega

Correo electrónico: support@lifthor.com



INFORMACIÓN DE SEGURIDAD Y CONFORMIDAD

Este producto cumple con el Reglamento (UE) 2023/988 sobre la seguridad general de los productos (GPSR).

La documentación técnica completa y la declaración de conformidad están disponibles previa solicitud o en:

www.lifthor.com/product-safety

El expediente técnico será conservado por el representante en la UE durante al menos 10 años desde la fecha en que el producto fue introducido en el mercado de la UE.

Para consultas, manuales traducidos o cuestiones de seguridad, contacte con: support@lifthor.com



ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD

- Este producto no es un juguete. Mantener fuera del alcance de los niños.
- Asegúrese de que todos los tornillos y componentes estén correctamente fijados antes de cada uso.
- Utilícelo solo con dispositivos compatibles según lo especificado.
- No modifique ni manipule los componentes estructurales.
- Inspeccione el producto antes de cada uso.
- No deseche este producto con los residuos domésticos. Siga las normativas locales para el reciclaje de residuos electrónicos.

www.lifthor.com



MADE IN
★ **NORWAY** ★
PREMIUM QUALITY

Designed & produced by a Norwegian Viking

LIFT HOR

Monitor Sunhood

for DJI RC PRO 2

by Thor's Drone World

Manuale d'uso

IT - 

Descrizione del prodotto

Il paraluce LifThor è progettato per ridurre i riflessi sullo schermo e migliorare la visibilità del monitor DJI RC PRO 2 in condizioni di luce intensa.

Realizzato con materiali di alta qualità, è resistente e si fissa in modo sicuro tramite una staffa di montaggio.



Contenuto:

- 1x Paraluce
- 1x Staffa di montaggio
- 1x Vite a testa zigrinata (M4x8)
- 4x Viti autofilettanti (M3.5x6) — opzionali per un fissaggio più stabile



Istruzioni di installazione

Fase 1: Spegnere il radiocomando

Prima di iniziare l'installazione, assicurarsi che il DJI RC PRO 2 sia completamente spento. Questo garantisce la sicurezza ed evita tocchi accidentali sullo schermo.



Fase 2: Fissare il paraluce alla staffa di montaggio

Allineare il paraluce con la staffa. Iniziare inserendo delicatamente gli angoli del paraluce nelle guide previste.



Suggerimento:

*un corretto
allineamento
degli angoli è
fondamentale
per garantire
una tenuta
stabile ed
equilibrata.*

Una volta allineati gli angoli,
premere lungo i bordi fino a
che il paraluce si inserisce in
modo saldo e sicuro.


Nota: Se si desidera fissare in modo permanente il paraluce alla staffa, sono incluse 4 viti autofilettanti (M3.5x6). Utilizzare un piccolo cacciavite a croce per avvitarle negli appositi fori segnati sulla staffa.



Fase 3: Montare la staffa sul radiocomando

Con il paraluce già
fissato alla staffa, far
scorrere
delicatamente l'intero
blocco sulla parte
superiore del monitor
DJI RC PRO 2.

Assicurarsi che la
scanalatura centrale
della staffa sia
correttamente
allineata con l'incavo
superiore del monitor.



Fase 4 (opzionale): Fissare la staffa con la vite a testa zigrinata

Inserire la vite zigrinata M4x8 nel foro centrale della staffa e stringerla delicatamente a mano. Questo aiuta a bloccare saldamente il supporto in posizione durante l'uso.



Nota: La staffa è progettata per adattarsi saldamente al monitor anche senza la vite. Tuttavia, se ne consiglia l'uso per una maggiore stabilità, soprattutto durante il trasporto, in sessioni prolungate all'aperto o in condizioni climatiche avverse.



INFORMAZIONI SU SICUREZZA E CONFORMITÀ

Nome del prodotto: Paraluce LifThor per DJI RC PRO 2

Numero di modello: LTH-SEPSH2

Numero di lotto / serie: SN2025XX (vedi etichetta del prodotto)

Produttore:

EURYCA AS / Thor's Drone World

Revdalsvegen 47, 7563 Malvik, Norvegia

E-mail: thor@thorsdroneworld.com

Responsabile UE:

Tore Kvitem

Revdalsvegen 47, 7563 Malvik, Norvegia

E-mail: support@lifthor.com



INFORMAZIONI SU SICUREZZA E CONFORMITÀ

Questo prodotto è conforme al Regolamento (UE) 2023/988 sulla sicurezza generale dei prodotti (GPSR).

La documentazione tecnica completa e la dichiarazione di conformità sono disponibili su richiesta o all'indirizzo:

www.lifthor.com/product-safety

Il fascicolo tecnico è conservato dal responsabile UE per almeno 10 anni dalla data di immissione del prodotto sul mercato dell'Unione.

Per richieste, manuali tradotti o domande sulla sicurezza, contattare: support@lifthor.com



AVVERTENZE DI SICUREZZA

- Questo prodotto non è un giocattolo. Tenere fuori dalla portata dei bambini.
- Verificare che tutte le viti e i componenti siano ben fissati prima di ogni utilizzo.
- Usare solo con dispositivi compatibili, come specificato.
- Non modificare né manomettere le parti strutturali.
- Ispezionare il prodotto prima di ogni uso.
- Non smaltire con i rifiuti domestici. Seguire le normative locali sul riciclo dei rifiuti elettronici.

www.lifthor.com



MADE IN
★ **NORWAY** ★
PREMIUM QUALITY

Designed & produced by a Norwegian Viking

LIFT HOR

Monitor Sunhood

for DJI RC PRO 2

by Thor's Drone World

Gebruikershandleiding

NL - 

Productbeschrijving

Het LifThor zonneschermbord is ontworpen om schermreflecties te verminderen en de zichtbaarheid van het DJI RC PRO 2-schermbord te verbeteren bij fel buitenlicht.

Het zonneschermbord is gemaakt van hoogwaardige materialen voor duurzaamheid en wordt stevig bevestigd met een montagebeugel.



Inhoud:

- 1x Zonneschermb
- 1x Montagebeugel
- 1x Duimschroef (M4x8)
- 4x Zelftappende schroeven (M3.5x6) — optioneel voor extra stevige bevestiging



Installatie-instructies

Stap 1: Schakel de afstandsbediening uit

Zorg ervoor dat de DJI RC PRO 2 volledig is uitgeschakeld voordat u begint met de installatie. Dit voorkomt onbedoelde invoer en zorgt voor een veilige montage.



Stap 2: Bevestig het zonnescerm aan de montagebeugel

Lijn het zonnescerm uit met de montagebeugel. Begin voorzichtig met het plaatsen van de hoeken van het scherm in de daarvoor bestemde gleuven.



Tip: *Correcte uitlijning van de hoeken is essentieel voor een stabiele en evenwichtige pasvorm.*

Wanneer de hoeken goed zijn uitgelijnd, drukt u langs de randen totdat het zonnescerm stevig op de beugel zit.


Opmerking: Als u het zonnescerm permanent aan de beugel wilt bevestigen, kunt u de meegeleverde 4 zelftappende schroeven (M3.5x6) gebruiken. Gebruik een kleine kruiskopschroevendraaier om ze in de voorgemarkeerde gaten op de beugel te bevestigen.



Stap 3: Bevestig de beugel op de afstandsbediening

Met het zonnescherm al bevestigd aan de beugel, schuift u het geheel voorzichtig over de bovenkant van het DJI RC PRO 2-scherm.

Zorg ervoor dat de centrale inkeping van de beugel correct is uitgelijnd met de bovenzijde van het scherm.



Stap 4 (optioneel): Zet de beugel vast met de duimschroef

Plaats de meegeleverde M4x8 duimschroef in het middelste gat van de beugel en draai deze met de hand vast. Dit zorgt voor extra stabiliteit tijdens gebruik.



Opmerking: De beugel is ontworpen om stevig op het scherm te passen, zelfs zonder de schroef. Het gebruik ervan wordt echter aanbevolen voor extra zekerheid — vooral tijdens transport, langdurig gebruik buitenshuis of bij extreme weersomstandigheden.



VEILIGHEID EN CONFORMITEIT

Productnaam: LifThor Zonneschermbeschermer voor DJI RC PRO 2

Modelnummer: LTH-SEPSH2

Batch-/serienummer: SN2025XX (zie productlabel)

Fabrikant:

EURYCA AS / Thor's Drone World

Revdalsvegen 47, 7563 Malvik, Noorwegen

E-mail: thor@thorsdroneworld.com

EU-Verantwoordelijke:

Tore Kvitem

Revdalsvegen 47, 7563 Malvik, Noorwegen

E-mail: support@lifthor.com



VEILIGHEID EN CONFORMITEIT

Dit product voldoet aan de Verordening (EU) 2023/988 inzake algemene productveiligheid (GPSR).

Volledige technische documentatie en de conformiteitsverklaring zijn op aanvraag beschikbaar of te vinden op:

www.lifthor.com/product-safety

Het technisch dossier wordt ten minste 10 jaar bewaard door de EU-verantwoordelijke vanaf het moment dat het product op de EU-markt wordt gebracht.

Voor vragen, vertaalde handleidingen of veiligheidsinformatie kunt u contact opnemen met:
support@lifthor.com



VEILIGHEIDSWAARSCHUWINGEN

- Dit product is geen speelgoed. Buiten bereik van kinderen houden.
- Controleer voor elk gebruik of alle schroeven en bevestigingen stevig vastzitten.
- Alleen gebruiken met compatibele apparaten zoals gespecificeerd.
- Wijzig of beschadig geen structurele onderdelen.
- Controleer het product vóór elk gebruik.
- Niet weggooien met het gewone huisvuil. Volg de plaatselijke voorschriften voor recycling van elektronisch afval.

www.lifthor.com



MADE IN
★ **NORWAY** ★
PREMIUM QUALITY

Designed & produced by a Norwegian Viking

LIFT HOR

Monitor Sunhood

for DJI RC PRO 2

by Thor's Drone World

Instrukcja obsługi

PL - 

Opis produktu

Ośłona
przeciwsłoneczna
LifThor została
zaprojektowana w celu
redukcji odblasków i
poprawy widoczności
ekranu kontrolera DJI
RC PRO 2 w jasnych
warunkach
zewnętrznych.

Wykonana z wysokiej
jakości materiałów, jest
trwała i mocowana
solidnie za pomocą
uchwyty montażowego.



Zawartość:

- 1x Osłona przeciwsłoneczna
- 1x Uchwyt montażowy
- 1x Śruba motylkowa (M4x8)
- 4x Wkręty samogwintujące (M3.5x6) — opcjonalne dla dodatkowego zabezpieczenia



Instrukcja instalacji

Krok 1: Wyłącz kontroler

Przed rozpoczęciem instalacji upewnij się, że kontroler DJI RC PRO 2 jest całkowicie wyłączony. Zapewnia to bezpieczeństwo i zapobiega przypadkowej obsłudze ekranu.



Krok 2: Przymocuj osłonę przeciwsłoneczną do uchwytu montażowego

Wyrównaj osłonę z uchwytem montażowym. Zaczynj od delikatnego wsunięcia narożników osłony w odpowiednie prowadnice.



Wskazówka:
*Prawidłowe
dopasowanie
narożników jest
kluczowe dla
uzyskania
stabilnego i
równomiernego
osadzenia.*

Po wyrównaniu
narożników, dociśnij
krawędzie, aż osłona będzie
stabilnie i pewnie przylegać
do uchwytu.

Uwaga: Jeśli chcesz na stałe przymocować osłonę do uchwyty, użyj 4 dołączonych wkrętów samogwintujących (M3.5x6). Użyj małego śrubokręta krzyżakowego, aby wkręcić je w oznaczone miejsca uchwyty.



Krok 3: Zamontuj uchwyt na kontrolerze

Z zamocowaną osłoną, ostrożnie nasuń cały zestaw na górną część monitora DJI RC PRO 2. Upewnij się, że centralne wycięcie w uchwycie jest odpowiednio dopasowane do górnej krawędzi monitora.



Krok 4 (opcjonalny): Zabezpiecz uchwyt śrubą motylkową

Włóż dołączoną śrubę
motylkową M4x8 w
środkowy otwór
uchwytu i dokręć ją
ręcznie. Zapewni to
dodatkową stabilność
podczas użytkowania.



Uwaga: Uchwyt został zaprojektowany tak, aby stabilnie trzymał się monitora nawet bez śruby. Zaleca się jednak jej użycie dla większego bezpieczeństwa — szczególnie podczas transportu, długotrwałego użytkowania na zewnątrz lub w trudnych warunkach pogodowych.



INFORMACJE O BEZPIECZEŃSTWIE I ZGODNOŚCI

Nazwa produktu: Osłona przeciwsłoneczna LifThor do DJI RC PRO 2

Numer modelu: LTH-SEPSH2

Numer partii / numer seryjny: SN2025XX (patrz etykieta produktu)

Producent:

EURYCA AS / Thor's Drone World

Revdalsvegen 47, 7563 Malvik, Norwegia

E-mail: thor@thorsdroneworld.com

Odpowiedzialny podmiot w UE:

Tore Kvittem

Revdalsvegen 47, 7563 Malvik, Norwegia

E-mail: support@lifthor.com



INFORMACJE O BEZPIECZEŃSTWIE I ZGODNOŚCI

Produkt jest zgodny z Rozporządzeniem (UE) 2023/988 w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (GPSR).

Pełna dokumentacja techniczna oraz deklaracja zgodności są dostępne na życzenie lub na stronie:

www.lifthor.com/product-safety

Dokumentacja techniczna będzie przechowywana przez przedstawiciela UE przez co najmniej 10 lat od daty wprowadzenia produktu do obrotu w Unii Europejskiej.

W celu uzyskania tłumaczeń instrukcji lub pytań dotyczących bezpieczeństwa, prosimy o kontakt:
support@lifthor.com



OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

- Produkt nie jest zabawką. Przechowywać poza zasięgiem dzieci.
- Przed każdym użyciem upewnij się, że wszystkie śruby i elementy mocujące są odpowiednio dokręcone.
- Używaj wyłącznie z kompatybilnymi urządzeniami określonymi przez producenta.
- Nie modyfikuj ani nie naruszaj elementów konstrukcyjnych.
- Przed każdym użyciem sprawdź stan produktu.
- Nie wyrzucaj razem z odpadami domowymi. Przestrzegaj lokalnych przepisów dotyczących utylizacji odpadów elektronicznych.

www.lifthor.com



MADE IN
★ **NORWAY** ★
PREMIUM QUALITY

Designed & produced by a Norwegian Viking

LIFT HOR

Monitor Sunhood

for DJI RC PRO 2

by Thor's Drone World

Manual do Utilizador

PT -



Descrição do Produto

O para-sol LifThor foi concebido para reduzir os reflexos no ecrã e melhorar a visibilidade do monitor DJI RC PRO

2 em condições de muita luz exterior.

É fabricado com materiais de alta qualidade para garantir durabilidade e é fixado com segurança através de um suporte de montagem.



Conteúdo

- 1x Para-sol
- 1x Suporte de montagem
- 1x Parafuso de aperto manual (M4x8)
- 4x Parafusos autoatarraxantes (M3.5x6) — opcionais para fixação extra



Instruções de Instalação

Passo 1: Desligue o comando remoto

Antes de iniciar a instalação, certifique-se de que o DJI RC PRO 2 está completamente desligado. Isso garante segurança e evita toques acidentais no ecrã.



Passo 2: Fixe o para-sol ao suporte de montagem

Alinhe o para-sol com o suporte. Comece por inserir suavemente os cantos do para-sol nas ranhuras indicadas.



Dica: o alinhamento correto dos cantos é essencial para garantir um encaixe estável e equilibrado.


Uma vez alinhados os cantos, pressione ao longo das bordas até que o para-sol encaixe firmemente no suporte

Nota: Se desejar fixar permanentemente o para-sol ao suporte, utilize os 4 parafusos autoatarraxantes (M3.5x6) incluídos. Use uma chave de fenda Phillips pequena para os aparafusar nos orifícios pré-marcados do suporte.



Passo 3: Monte o suporte no comando remoto

Com o para-sol já preso ao suporte, deslize cuidadosamente o conjunto sobre a parte superior do monitor DJI RC PRO 2. Certifique-se de que o recorte central do suporte se alinha corretamente com a ranhura superior do monitor.



Passo 4 (opcional): Fixe o suporte com o parafuso de aperto manual

Insira o parafuso M4x8 incluído no orifício central do suporte e aperte-o suavemente à mão. Isso ajuda a manter o suporte firmemente fixado durante a utilização.



Nota: O suporte foi projetado para encaixar de forma segura mesmo sem o parafuso. No entanto, recomenda-se a sua utilização para maior estabilidade — especialmente durante o transporte, sessões prolongadas ao ar livre ou em condições climáticas adversas.



INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA E CONFORMIDADE

Nome do produto: Para-sol LifThor para DJI RC PRO 2

Número do modelo: LTH-SEPSH2

Número do lote / série: SN2025XX (ver etiqueta do produto)

Fabricante:

EURYCA AS / Thor's Drone World

Revdalsvegen 47, 7563 Malvik, Noruega

E-mail: thor@thorsdroneworld.com

Responsável na UE:

Tore Kvitem

Revdalsvegen 47, 7563 Malvik, Noruega

E-mail: support@lifthor.com



INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA E CONFORMIDADE

Este produto está em conformidade com o Regulamento (UE) 2023/988 sobre Segurança Geral dos Produtos (GPSR).

A documentação técnica completa e a Declaração de Conformidade estão disponíveis mediante solicitação ou em:

www.lifthor.com/product-safety

O dossiê técnico será mantido pelo responsável na UE durante pelo menos 10 anos a partir da data de colocação do produto no mercado da UE.

Para pedidos de informação, manuais traduzidos ou questões de segurança, contacte: support@lifthor.com



AVISOS DE SEGURANÇA

- Este produto não é um brinquedo. Manter fora do alcance das crianças.
- Verifique se todos os parafusos e componentes estão firmemente fixados antes de cada utilização.
- Utilize apenas com dispositivos compatíveis, conforme especificado.
- Não modifique nem altere partes estruturais.
- Inspeccione o produto antes de cada utilização.
- Não deite este produto no lixo comum. Siga os regulamentos locais para a reciclagem de resíduos eletrónicos.

www.lifthor.com



MADE IN
★ **NORWAY** ★
PREMIUM QUALITY

Designed & produced by a Norwegian Viking

LIFT HOR

Monitor Sunhood

for DJI RC PRO 2

by Thor's Drone World

Uživatelský manuál

CZ - 

Popis produktu

Sluneční clona LifThor je navržena ke snížení odlesků a zlepšení viditelnosti obrazovky ovladače DJI RC PRO 2 při jasném denním světle.

Je vyrobena z vysoce kvalitních materiálů pro maximální odolnost a bezpečně se upevňuje pomocí montážního držáku.



Obsah balení:

- 1x Sluneční clona
- 1x Montážní držák
- 1x Ruční šroub (M4x8)
- 4x Samořezné šrouby (M3.5x6) — volitelné pro pevnější uchycení



Návod k instalaci

Krok 1: Vypněte ovladač

Před zahájením instalace se ujistěte, že je ovladač DJI RC PRO 2 úplně vypnutý. Zabráníte tím nechtěnému ovládání a zajistíte bezpečný postup.



Krok 2: Připevněte sluneční clonu k držáku

Zarovnejte clonu s držákem. Začněte jemným zasunutím rohů clony do vyznačených vodítek.



Tip: Správné
zarovnání rohů
je klíčem k
pevnému a
rovnoměrnému
uchycení.

Jakmile jsou rohy
zarovnány, přitlačte podél
okrajů, dokud clona
bezpečně nesedí na držáku.

Poznámka: Pokud chcete clonu k držáku připevnit napevno, použijte přiložené 4 samořezné šrouby (M3.5x6). Šrouby opatrně zašroubujte do předem označených otvorů pomocí malého křížového šroubováku.



Krok 3: Namontujte držák na ovladač

S nasazenou clonou
opatrně nasuňte celý
komplet na horní
okraj obrazovky DJI
RC PRO 2.

Ujistěte se, že je
středový výřez držáku
zarovnan s horní
drážkou ovladače.



Krok 4 (volitelné): Zajistěte držák ručním šroubem

Vložte přiložený ruční
šroub M4x8 do
středového otvoru v
držáku a jemně jej
dotáhněte rukou. Tento
krok zvýší stabilitu při
používání.



Poznámka: Držák je navržen tak, aby pevně seděl i bez šroubu. Jeho použití však doporučujeme pro větší jistotu – zejména při přepravě, při dlouhodobém používání venku nebo za nepříznivých povětrnostních podmínek.



BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE A SHODA

Název produktu: Sluneční clona LifThor pro DJI RC PRO 2

Modelové číslo: LTH-SEPSH2

Číslo šarže / sériové číslo: SN2025XX (viz štítek produktu)

Výrobce:

EURYCA AS / Thor's Drone World

Revdalsvegen 47, 7563 Malvik, Norsko

E-mail: thor@thorsdroneworld.com

Odpovědná osoba v EU:

Tore Kvitem

Revdalsvegen 47, 7563 Malvik, Norsko

E-mail: support@lifthor.com



BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE A SHODA

Tento produkt je v souladu s nařízením (EU) 2023/988 o obecné bezpečnosti výrobků (GPSR).

Úplná technická dokumentace a prohlášení o shodě jsou k dispozici na vyžádání nebo na adrese:

www.lifthor.com/product-safety

Technická dokumentace je uchovávána odpovědnou osobou v EU po dobu nejméně 10 let od uvedení výrobku na trh EU.

Pro dotazy, přeložené manuály nebo bezpečnostní informace kontaktujte: support@lifthor.com



BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

- Tento produkt není hračka. Uchovávejte mimo dosah dětí.
- Před každým použitím zkontrolujte, zda jsou všechny šrouby a součásti pevně upevněny.
- Používejte pouze se specifikovanými kompatibilními zařízeními.
- Neměňte ani nezasahujte do konstrukčních částí.
- Před každým použitím výrobek vizuálně zkontrolujte.
- Nevyhazujte do běžného komunálního odpadu. Dodržujte místní předpisy pro recyklaci elektronického odpadu.

www.lifthor.com



MADE IN
★ **NORWAY** ★
PREMIUM QUALITY

Designed & produced by a Norwegian Viking

LIFT HOR

Monitor Sunhood

for DJI RC PRO 2

by Thor's Drone World

Manual de utilizare

RO - 

Descrierea produsului

Parasolarul LifThor este conceput pentru a reduce reflexiile de pe ecran și pentru a îmbunătăți vizibilitatea monitorului DJI RC PRO 2 în lumina puternică a soarelui.

Este fabricat din materiale de înaltă calitate pentru durabilitate și se montează în siguranță folosind un suport special.



Conținut:

- 1x Parasolar
- 1x Suport de montare
- 1x Șurub tip fluture (M4x8)
- 4x Șuruburi autofiletante (M3.5x6) — opționale pentru o fixare suplimentară



Instrucțiuni de instalare

Pasul 1: Opriți telecomanda

Înainte de a începe instalarea, asigurați-vă că dispozitivul DJI RC PRO 2 este complet oprit. Acest lucru previne acționările accidentale și oferă un plus de siguranță.



Pasul 2: Atașați parasolarul de suportul de montare

Aliniați parasolarul cu suportul. Începeți prin a introduce ușor colțurile parasolarului în canalele speciale de ghidare.



Sfat: alinierea corectă a colțurilor este esențială pentru o fixare stabilă și uniformă.

După ce colțurile sunt bine poziționate, apăsați de-a lungul marginilor până când parasolarul se fixează ferm pe suport.

Notă: Dacă doriți să fixați permanent parasolarul de suport, sunt incluse 4 șuruburi autofiletante (M3.5x6). Utilizați o șurubelniță Phillips mică pentru a le înșuruba în găurile pre-marcare ale suportului.



Pasul 3: Montați suportul pe telecomandă

Cu parasolarul deja atașat la suport, glisați cu grijă ansamblul peste marginea superioară a monitorului DJI RC PRO 2.

Asigurați-vă că decupajul central al suportului se aliniază perfect cu canelura superioară a monitorului.



Pasul 4 (opțional): Asigurați suportul cu șurubul tip fluture

Introduceți șurubul
M4x8 în orificiul central
al suportului și
strângeți-l ușor cu
mâna. Acest lucru oferă
stabilitate suplimentară
în timpul utilizării.



Notă: Suportul a fost proiectat pentru a se fixa bine pe monitor chiar și fără șurub. Totuși, se recomandă utilizarea acestuia pentru un plus de siguranță — mai ales în timpul transportului, utilizării prelungite în aer liber sau în condiții meteorologice extreme.



INFORMAȚII DE SIGURANȚĂ ȘI CONFORMITATE

Numele produsului: Parasolar LifThor pentru DJI RC PRO 2

Număr model: LTH-SEPSH2

Număr lot / serie: SN2025XX (vezi eticheta produsului)

Producător:

EURYCA AS / Thor's Drone World

Revdalsvegen 47, 7563 Malvik, Norvegia

E-mail: thor@thorsdroneworld.com

Responsabil UE:

Tore Kvitem

Revdalsvegen 47, 7563 Malvik, Norvegia

E-mail: support@lifthor.com



INFORMAȚII DE SIGURANȚĂ ȘI CONFORMITATE

Acest produs este conform cu Regulamentul (UE) 2023/988 privind siguranța generală a produselor (GPSR). Documentația tehnică completă și declarația de conformitate sunt disponibile la cerere sau la adresa:
www.lifthor.com/product-safety

Fișierul tehnic este păstrat de persoana responsabilă din UE timp de cel puțin 10 ani de la introducerea produsului pe piață.

Pentru întrebări, manuale traduse sau informații legate de siguranță, contactați: support@lifthor.com



AVERTISMENTE DE SIGURANȚĂ

- Acest produs nu este o jucărie. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
- Asigurați-vă că toate șuruburile și componentele sunt bine fixate înainte de fiecare utilizare.
- Utilizați produsul doar cu dispozitive compatibile, conform specificațiilor.
- Nu modificați și nu deteriorați piesele structurale.
- Inspectați produsul înainte de fiecare utilizare.
- Nu aruncați acest produs împreună cu deșeurile menajere. Respectați reglementările locale privind reciclarea echipamentelor electronice.

www.lifthor.com



MADE IN
★ **NORWAY** ★
PREMIUM QUALITY

Designed & produced by a Norwegian Viking

LIFT HOR

Monitor Sunhood

for DJI RC PRO 2

by Thor's Drone World

Használati útmutató

HU - 

Termékleírás

A LifThor napellenző csökkenti a képernyő tükröződését és javítja a DJI RC PRO 2 monitor láthatóságát erős napfényben.

Kiváló minőségű anyagokból készült, tartós, és biztonságosan rögzíthető a mellékelt rögzítőkonzollal.



Tartalom:

- 1x Napellenző
- 1x Rögzítőkonzol
- 1x Kézi rögzítőcsavar (M4x8)
- 4x Önfúró csavar (M3.5x6) — opcionális a még erősebb rögzítéshez



Telepítési útmutató

1. lépés: Kapcsolja ki a távvezérlőt

A telepítés előtt győződjön meg róla, hogy a DJI RC PRO 2 teljesen ki van kapcsolva. Ez biztosítja a biztonságot, és megakadályozza a véletlen érintéseket.



2. lépés: A napellenző rögzítése a konzolhoz

Illessze a napellenzőt a rögzítőkonzolhoz. Először óvatosan illessze be a sarkokat a megjelölt vezetővájatokba.



Tipp: A sarkok pontos illesztése elengedhetetlen a stabil és egyenletes illeszkedéshez.

Miután a sarkak illeszkednek, nyomja végig a szélek mentén, amíg a napellenző szorosan és biztonságosan rá nem kerül a konzolra.


Megjegyzés: Ha tartós rögzítést szeretne, használja a mellékelt 4 önfúró csavart (M3.5x6). Használjon kis Phillips (keresztfejes) csavarhúzó, és rögzítse őket az előre jelölt furatokba.



3. lépés: A konzol felszerelése a távvezérlőre

Miután a napellenző a konzolra került, óvatosan csúsztassa fel a teljes egységet a DJI RC PRO 2 monitor felső szélére.

Győződjön meg róla, hogy a konzol középső kivágása megfelelően illeszkedik a monitor felső vájatába.



4. lépés (opcionális): A konzol rögzítése kézi csavarral

Helyezze be a mellékelt M4x8 kézi csavart a konzol középső furatába, és kézzel húzza meg. Ez extra stabilitást biztosít a használat során.



Megjegyzés: A konzol úgy lett kialakítva, hogy a csavar használata nélkül is stabilan illeszkedjen a monitorra. Azonban javasolt a csavar használata – különösen szállítás közben, hosszabb szabadtéri használat során vagy szélsőséges időjárási körülmények között.



BIZTONSÁGI ÉS MEGFELELŐSÉGI INFORMÁCIÓK

Termék neve: LifThor napellenző DJI RC PRO 2-höz

Modellszám: LTH-SEPSH2

Tétel-/sorozatszám: SN2025XX (lásd a termékcímkét)

Gyártó:

EURYCA AS / Thor's Drone World

Revdalsvegen 47, 7563 Malvik, Norvégia

E-mail: thor@thorsdroneworld.com

EU felelős személy:

Tore Kvitem

Revdalsvegen 47, 7563 Malvik, Norvégia

E-mail: support@lifthor.com



BIZTONSÁGI ÉS MEGFELELŐSÉGI INFORMÁCIÓK

Ez a termék megfelel az (EU) 2023/988 általános termékbiztonsági rendeletnek (GPSR).

A teljes műszaki dokumentáció és a megfelelőségi nyilatkozat kérésre elérhető, vagy megtekinthető a következő címen:

www.lifthor.com/product-safety

A műszaki dokumentációt az EU-s felelős személy őrzi meg legalább 10 évig a termék forgalomba hozatalától számítva.

További kérdések, fordított kézikönyvek vagy biztonsági információk kapcsán forduljon hozzánk:
support@lifthor.com



BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK

- Ez a termék nem játék. Tartsa gyermekektől elzárva.
- Minden használat előtt ellenőrizze, hogy a csavarok és a rögzítőelemek biztonságosan megvannak-e húzva.
- Csak a meghatározott, kompatibilis eszközökkel használja.
- Ne módosítsa és ne rongálja meg a szerkezeti részeket.
- Minden használat előtt vizsgálja át a terméket.
- Ne dobja ki a háztartási szemétbe. Kövesse az elektronikus hulladékok újrahasznosítására vonatkozó helyi előírásokat.

www.lifthor.com



MADE IN
★ **NORWAY** ★
PREMIUM QUALITY

Designed & produced by a Norwegian Viking

LIFT HOR

Monitor Sunhood

for DJI RC PRO 2

by Thor's Drone World

Användarmanual

SE - 

Produktbeskrivning

LifThor solskyddet är utformat för att minska bländning och förbättra synligheten på DJI RC PRO 2-skärmen i starkt dagsljus.

Det är tillverkat av högkvalitativa material för lång hållbarhet och fästs säkert med hjälp av ett monteringsfäste.



Innehåll:

- 1x Solskydd
- 1x Monteringsfäste
- 1x Tumskruv (M4x8)
- 4x Självborrande skruvar (M3.5x6) — valfritt för extra säker montering



Installationsanvisningar

Steg 1: Stäng av fjärrkontrollen

Se till att DJI RC PRO 2 är helt avstängd innan du börjar installationen. Detta förhindrar oavsiktliga inmatningar och säkerställer trygg hantering.



Steg 2: Fäst solskyddet på monteringsfästet

Justera solskyddet med monteringsfästet. Börja med att försiktigt föra in hörnen av solskyddet i de avsedda styrspåren.



Tips: Korrekt justering av hörnen är avgörande för ett säkert och balanserat fäste.


När hörnen är på plats, tryck längs kanterna tills solskyddet sitter stadigt på fästet.

Observera: Om du vill fästa solskyddet permanent på fästet, medföljer 4 självborrande skruvar (M3.5x6). Använd en liten stjärnskruvmejsel för att fästa dem i de förmärkta hålen.



Steg 3: Montera fästet på fjärrkontrollen

Med solskyddet redan
fastsatt, skjut
försiktigt hela
enheten över
ovansidan av DJI RC
PRO 2-monitorn.
Se till att det centrala
spåret på fästet är
korrekt placerat mot
monitorns övre spår.



Steg 4 (valfritt): Säkra fästet med tumskruven

För in den medföljande M4x8 tumskruven i mitten av fästet och dra åt den för hand. Detta ger extra stabilitet vid användning.



Observera: Fästet är designat för att passa ordentligt även utan tumskruven. Vi rekommenderar ändå att du använder den för extra säkerhet – särskilt vid transport, längre utomhusbruk eller vid blåsig väder.



SÄKERHET OCH ÖVERENSSTÄMMELSE

Produktnamn: LifThor Solskydd för DJI RC PRO 2

Modellnummer: LTH-SEPSH2

Batch-/serienummer: SN2025XX (se produktetikett)

Tillverkare:

EURYCA AS / Thor's Drone World

Revdalsvegen 47, 7563 Malvik, Norge

E-post: thor@thorsdroneworld.com

Ansvarig inom EU:

Tore Kvitem

Revdalsvegen 47, 7563 Malvik, Norge

E-post: support@lifthor.com



SÄKERHET OCH ÖVERENSSTÄMMELSE

Denna produkt uppfyller EU:s förordning 2023/988 om allmän produktsäkerhet (GPSR).

Full teknisk dokumentation och överensstämmelseförklaring finns tillgänglig på begäran eller via:

www.lifthor.com/product-safety

Den tekniska dokumentationen förvaras av ansvarig inom EU i minst 10 år från det att produkten släppts ut på EU-marknaden.

För förfrågningar, översätta manualer eller säkerhetsinformation, kontakta: support@lifthor.com



SÄKERHETSVARNINGAR

- Denna produkt är inte en leksak. Förvara utom räckhåll för barn.
- Kontrollera att alla skruvar och monteringsdelar är ordentligt åtdragna före varje användning.
- Använd endast med kompatibla enheter enligt specifikation.
- Modifiera eller skada inte strukturella delar.
- Inspektera produkten före varje användning.
- Kassera inte tillsammans med hushållsavfall. Följ lokala riktlinjer för återvinning av elektronik.

www.lifthor.com



MADE IN
★ **NORWAY** ★
PREMIUM QUALITY

Designed & produced by a Norwegian Viking

LIFT HOR

Monitor Sunhood

for DJI RC PRO 2

by Thor's Drone World

Brukermanual

NO - 

Produktbeskrivelse

LifThor solskjermen er utviklet for å redusere gjenskinns og forbedre skjermensynligheten på DJI RC PRO 2 i sterkt sollys.

Den er laget av materialer av høy kvalitet for god holdbarhet og festes sikkert med et monteringsbrakett.



Innhold:

- 1x Solskjerm
- 1x Monteringsbrakett
- 1x Tommeskrue (M4x8)
- 4x Selvborende skruer (M3.5x6) – valgfrie for ekstra sikker montering



Installasjonsveiledning

Trinn 1: Slå av fjernkontrollen

Sørg for at DJI RC PRO 2 er helt slått av før installasjonen begynner. Dette hindrer utilsiktet berøring og sikrer trygg montering.



Trinn 2: Fest solskjermen til monteringsbraketten

Juster solskjermen i forhold til braketten. Start med å forsiktig føre hjørnene inn i de tilpassede sporene.



Tips: Korrekt plassering av hjørnene er viktig for en stabil og jevn montering.

Når hjørnene er riktig plassert, trykk langs kantene til skjermen sitter godt fast i braketten.

Merk: Hvis du ønsker å feste solskjermen permanent til braketten, kan du bruke de 4 medfølgende selvborende skruene (M3.5x6). Bruk en liten stjerneskrutrekker og skru dem inn i de forhåndsmerkede hullene på braketten.



Trinn 3: Monter braketten på fjernkontrollen

Med solskjermen allerede festet til braketten, skyv hele enheten forsiktig ned over toppen av DJI RC PRO 2-skjermen. Sørg for at midtsporet på braketten er riktig justert med det øverste sporet på monitoren.



Trinn 4 (valgfritt): Sikre braketten med tomme skruen

Sett inn medfølgende M4x8 tomme skruen i midthullet på braketten og stram til for hånd.

Dette gir ekstra stabilitet under bruk.



Merk: Braketten er designet for å passe godt på skjermen selv uten skruen. Likevel anbefales det å bruke den – spesielt ved transport, langvarig bruk utendørs eller i vær med mye vind.



SIKKERHETS- OG SAMSVARSINFORMASJON

Produktnavn: LifThor Solskjerm for DJI RC PRO 2

Modellnummer: LTH-SEPSH2

Batch-/serienummer: SN2025XX (se produktetikett)

Produsent:

EURYCA AS / Thor's Drone World

Revdalsvegen 47, 7563 Malvik, Norge

E-post: thor@thorsdroneworld.com

Ansvarlig i EU:

Tore Kvitem

Revdalsvegen 47, 7563 Malvik, Norge

E-post: support@lifthor.com



SIKKERHETS- OG SAMSVARSINFORMASJON

Dette produktet er i samsvar med EU-forordning 2023/988 om generell produktsikkerhet (GPSR). Full teknisk dokumentasjon og samsvarserklæring er tilgjengelig på forespørsel eller på:

www.lifthor.com/product-safety

Den tekniske dokumentasjonen oppbevares av ansvarlig i EU i minst 10 år fra produktet ble lansert på markedet.

For spørsmål, oversatte manualer eller sikkerhetsinformasjon, kontakt: support@lifthor.com



SIKKERHETSADVARSLER

- Dette produktet er ikke et leketøy. Oppbevares utilgjengelig for barn.
- Kontroller at alle skruer og festekomponenter er ordentlig festet før hver bruk.
- Bruk kun med compatible enheter som spesifisert.
- Ikke endre eller skade strukturelle deler.
- Inspiser produktet før hver bruk.
- Kast ikke produktet sammen med husholdningsavfall. Følg lokale retningslinjer for resirkulering av elektronisk avfall.

www.lifthor.com



MADE IN
★ **NORWAY** ★
PREMIUM QUALITY

Designed & produced by a Norwegian Viking